

# ALUCA®

## **ALUCA** *productassortiment*

LICHTGEWICHT ▪ VEILIG ▪ INDIVIDUEEL





ALUCA<sup>®</sup>



## ***Beste ondersteuning voor uw dagelijkse werk***

Bent u met uw mobiele werkplaats veel onderweg en moet uw gereedschap en voorraad veilig worden opgeborgen en op locatie direct voor het grijpen liggen?

Wij van ALUCA ontwikkelen en produceren voor u individuele oplossingen om uw werkdag nog efficiënter te organiseren en u maximale ondersteuning te bieden in de dagelijkse werk. ALUCA bedrijfswageninrichtingen zijn flexibel aan uw wensen en uitdagingen aan te passen. Uw mobiele werkplaats wordt daarmee een veilige, goed doordachte

en overzichtelijk ingerichte werkplek. Uw werkdag wordt werkelijk makkelijker en u profiteert van topkwaliteit in alle aspecten voor efficiënte werkmethoden en tevreden klanten.

Wij garanderen u kwaliteit en daarom bieden wij een unieke Premium-garantie van 8 jaar op uw bedrijfswageninrichting.

Bent u klaar voor de perfecte oplossing voor uw voertuig?



**Pagina****ALUCA dimension2**

7

Het onderladesysteem - een oplossing voor optimale benutting van de ruimte in uw voertuig

Uw voordelen	8
Schottensets Dimension2	10
Inzetbakken voor Dimension2 lades	14

**Systeem ALUCA**

17

Werkplek voor onderweg – slim en met gemak de mobiele werkdag door

Uw voordelen	18
Staander	20
Houder voor klepsleutel	20
Zijwand	21
Uitvalklep	21
Klep voor zijwand	21
Lade	23
Schottensets Dimension2	24
Inzetbakken voor laden	26
Bakken	28
Koffergeleider	31
Koffertableau	31
Kofferklemsysteem	32
Deurelement	32
Uitschuifbaar zwaarlast plateau	33
Gasflessenstelling	33
Werkbank	34
Accessoires bij Systeem ALUCA	38

**Bedrijfswageninrichtingen**

41

Start. Work. Pro. – Kant-en-klare inbouwoplossingen voor uw wensen en eisen

Start. Work. Pro.	41
Voor ieder voertuig	42

**Pagina****Inrichting van de laadruimte**

45

Maximale veiligheid voor u en uw voertuig

Wandbekleding	47
Kopschotbescherming	47
Bodemplaten	48
Rails	50
Spanbanden	52
Gasflessentransportset	54
Ladingzekering net	54
Ladingstangen	55
Ladderhouder	57
Raamroosters	57
Antislipmatten	58

**ALUCA Easy-Box Series**

61

Het ALUCA koffer- en boxassortiment voor optimaal overzicht in uw voertuig

Uw voordelen	61
V-BOX	63
LV-Box	64
Eurobox	65
M-Case	67
ALU-case	68
FlexiStack	71
L-BOXX	73
Ladingzekeringskoffer	77

**Overige accessoires**

79

Functionaliteit tot in de kleinste hoeken van uw voertuig

Uw voordelen	79
Ladingzekering op het voertuig	80
Achterdeurladder	83
Treeplank	83
Ladingzekering in het voertuig	84
Hygiëne	90
Be- en ontluftung	92
Elektronische apparatuur	94
Waarschuwings- en ongevalsaccessoires	100





## ***ALUCA dimension2***

ALUCA dimension2 biedt met zijn ruime laden een optimale indeling waarbij u ondanks een volledig volgeladen laadvloer altijd toegang heeft tot de


bedrijfswageninrichting. Met deze oplossing kunnen alle gereedschappen, materialen en accessoires ergonomisch en veilig worden opgeborgen.

## HET ONDERLADESYSTEEM -

### EEN OPLOSSING VOOR OPTIMALE BENUTTING VAN DE RUIMTE IN UW VOERTUIG

- ✓ Extra bergruimte en orde in de bedrijfswagen met een volledig te benutten laadvloer
- ✓ Maximale laadcapaciteit bij een minimaal eigen gewicht
- ✓ Chaos en lang zoeken behoren tot het verleden: snelle toegang tot de inhoud door een beter overzicht in de laadruimte
- ✓ Gereedschap en onderdelen worden praktisch en veilig opgeborgen - dat beschermt niet alleen uw gereedschap, maar ook u zelf!
- ✓ Ergonomisch aanbrenen en verwijderen van laden buiten het voertuig
- ✓ Te combineren met Systeem ALUCA en aan te vullen met ALUCA accessoires
- ✓ En bovendien: 8 jaar Premium-garantie

ALUCA dimension2 biedt u talloze combinatiemogelijkheden.



Alle afmetingen zijn aangegeven in mm.





## Downsizing

Toenemende verkeersdruk, parkeerproblemen in binnensteden en stijgende kosten kunnen ertoe leiden dat grote bestelbussen worden vervangen door compactere bedrijfsmodellen. Hoe kleiner de laadruimte is, des te flexibeler en effectiever moet de bedrijfswagen worden ingericht.

ALUCA dimension2 biedt vele mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen en brengt orde en ergonomie in compacte voertuigen.

Er zijn laden van ALUCA dimension2 in vele afmetingen – voor iedere toepassing zijn individuele oplossingen mogelijk.





## EIGENSCHAPPEN

- geheel uittrekbare rails voor zware lasten
- lade (bij gelijkmatige belasting) belastbaar tot 80 kg
- knelbeveiliging voor veilig werken vanaf fronthoogte 150 mm (optioneel leverbaar)
- een ergonomische en robuuste ladegreep
- laden met veiligheidsvergrendeling aan beide zijden
- antislipmatten, inzetbakken of kunststof inzetbakken zorgen voor orde en snelle toegang
- laag zwaartepunt voor stabiele rij-eigenschappen





## SCHOTTENSETS DIMENSION2



- iedere set deelt een lade in
- indeling kan volgens afmetingen van insteekschotten worden aangepast en aangevuld





Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
107548	1	100 x 360 x 940
107371	1	100 x 460 x 940
107549	1	100 x 582,5 x 940
107550	1	100 x 705 x 940
103575	1	150 x 360 x 940
103578	1	150 x 460 x 940
105306	1	150 x 582,5 x 940
103581	1	150 x 705 x 940
106653	1	200 x 460 x 940
106654	1	200 x 582,5 x 940
107579	1	250 x 460 x 940
107580	1	250 x 582,5 x 940
106655	1	300 x 460 x 940
106656	1	300 x 582,5 x 940
107595	1	350 x 460 x 940
107596	1	350 x 582,5 x 940
107551	2	100 x 360 x 1040
107552	2	100 x 460 x 1040
107553	2	100 x 582,5 x 1040
107554	2	100 x 705 x 1040
103576	2	150 x 360 x 1040
103579	2	150 x 460 x 1040
105307	2	150 x 582,5 x 1040
103582	2	150 x 705 x 1040
106657	2	200 x 460 x 1040
106658	2	200 x 582,5 x 1040
107581	2	250 x 460 x 1040
107582	2	250 x 582,5 x 1040
106659	2	300 x 460 x 1040
106660	2	300 x 582,5 x 1040
107597	2	350 x 460 x 1040
107598	2	350 x 582,5 x 1040



Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
107555	3	100 x 360 x 1140
107556	3	100 x 460 x 1140
107557	3	100 x 582,5 x 1140
107558	3	100 x 705 x 1140
103577	3	150 x 360 x 1140
103580	3	150 x 460 x 1140
105308	3	150 x 582,5 x 1140
103583	3	150 x 705 x 1140
106661	3	200 x 460 x 1140
106662	3	200 x 582,5 x 1140
107583	3	250 x 460 x 1140
107584	3	250 x 582,5 x 1140
106663	3	300 x 460 x 1140
106664	3	300 x 582,5 x 1140
107600	3	350 x 582,5 x 1140
107559	4	100 x 360 x 1240
107560	4	100 x 460 x 1240
107561	4	100 x 582,5 x 1240
107574	4	150 x 360 x 1240
106665	4	150 x 460 x 1240
106666	4	150 x 582,5 x 1240
106667	4	200 x 460 x 1240
106668	4	200 x 582,5 x 1240
107585	4	250 x 460 x 1240
107586	4	250 x 582,5 x 1240
106669	4	300 x 460 x 1240
106670	4	300 x 582,5 x 1240
107601	4	350 x 460 x 1240
107602	4	350 x 582,5 x 1240



Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
107562	5	100 x 360 x 1340
107563	5	100 x 460 x 1340
107564	5	100 x 582,5 x 1340
107575	5	150 x 360 x 1340
106671	5	150 x 460 x 1340
106672	5	150 x 582,5 x 1340
106673	5	200 x 460 x 1340
106674	5	200 x 582,5 x 1340
107587	5	250 x 460 x 1340
107588	5	250 x 582,5 x 1340
106675	5	300 x 460 x 1340
106676	5	300 x 582,5 x 1340
107603	5	350 x 460 x 1340
107604	5	350 x 582,5 x 1340
107565	6	100 x 360 x 1440
107566	6	100 x 460 x 1440
107567	6	100 x 582,5 x 1440
107576	6	150 x 360 x 1440
106677	6	150 x 460 x 1440
106678	6	150 x 582,5 x 1440
106679	6	200 x 460 x 1440
106680	6	200 x 582,5 x 1440
107589	6	250 x 460 x 1440
107590	6	250 x 582,5 x 1440
106681	6	300 x 460 x 1440
106682	6	300 x 582,5 x 1440
107605	6	350 x 460 x 1440
107606	6	350 x 582,5 x 1440



Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
107568	7	100 x 360 x 1540
107569	7	100 x 460 x 1540
107570	7	100 x 582,5 x 1540
107577	7	150 x 360 x 1540
106683	7	150 x 460 x 1540
106684	7	150 x 582,5 x 1540
106685	7	200 x 460 x 1540
106686	7	200 x 582,5 x 1540
107591	7	250 x 460 x 1540
107592	7	250 x 582,5 x 1540
106687	7	300 x 460 x 1540
106688	7	300 x 582,5 x 1540
107607	7	350 x 460 x 1540
107608	7	350 x 582,5 x 1540
107571	8	100 x 360 x 1640
107572	8	100 x 460 x 1640
107573	8	100 x 582,5 x 1640
107578	8	150 x 360 x 1640
106689	8	150 x 460 x 1640
106690	8	150 x 582,5 x 1640
106691	8	200 x 460 x 1640
106692	8	200 x 582,5 x 1640
107593	8	250 x 460 x 1640
107594	8	250 x 582,5 x 1640
106693	8	300 x 460 x 1640
106694	8	300 x 582,5 x 1640
107609	8	350 x 460 x 1640
107610	8	350 x 582,5 x 1640





## INZETBAKKEN VOOR DIMENSION2 LADES

Met de ALUCA inzetbakken deelt u de lade van uw bedrijfswageninrichting helemaal volgens uw individuele wensen in en is uw materiaal altijd overzichtelijk gesorteerd en voor het grijpen. Kleine onderdelen blijven zo waar ze thuishoren. U hoeft minder te zoeken en houdt meer tijd over voor uw dagelijkse werk.

- iedere set deelt een lade in
- gemaakt van stootvaste kunststof
- ideaal voor lades met een fronthoogte van 100 mm

Artikelnr.	Afb.	B x D (mm)
108419	1	360 x 940
108427	2	460 x 940
108435	3	582,5 x 940
108443	4	705 x 940
108420	5	360 x 1040
108428	6	460 x 1040
108436	7	582,5 x 1040
108444	8	705 x 1040
108421	9	360 x 1140
108429	10	460 x 1140
108437	11	582,5 x 1140
108445	12	705 x 1140





Artikelnr.	Afb.	B x D (mm)
108422	13	360 x 1240
108430	14	460 x 1240
108438	15	582,5 x 1240
108423	16	360 x 1340
108431	17	460 x 1340
108439	18	582,5 x 1340
108424	19	360 x 1440
108432	20	460 x 1440
108440	21	582,5 x 1440
108425	22	360 x 1540
108433	23	460 x 1540
108441	24	582,5 x 1540
108426	25	360 x 1640
108434	26	460 x 1640
108442	27	582,5 x 1640







## ***Stysteem ALUCA***


Wij hebben voor uw branche en uw eisen een assortiment ontwikkeld waarmee u voor uw individuele situatie de beschikking heeft over liefst 29 inbouwhoogten, 5 inbouwdiepten en 8 veldbreedten. Door de optimale combinatie

van de afzonderlijke componenten krijgt u de inrichtingsoplossing die past bij uw behoeften en wensen. Die maakt van uw voertuig niet alleen een mobiele werkplek of mobiele opslagplaats, maar dient tegelijkertijd voor ladingzekering.

## WERKPLEK VOOR ONDERWEG – SLIM EN MET GEMAK DE MOBIELE WERKDAG DOOR

- ✓ Efficiënt en economisch werken en een verhoging van uw productiviteit dankzij een gestructureerde en overzichtelijk ingedeelde bedrijfswagen
- ✓ De bijzonder grote flexibiliteit door de e indeloze uitbreidingsmogelijkheden vergemakkelijken uw werkdag en vereenvoudigen de handelingen in en bij het voertuig
- ✓ Optimale benutting van de ruimte tot in het kleinste detail
- ✓ Geen tijdverlies door zoeken: snelle toegang tot de inhoud door een beter overzicht in de laadruimte
- ✓ Veiliger en beter beschermd transport van uw materialen en gereedschappen
- ✓ Te combineren met ALUCA dimension2 en aan te vullen met ALUCA accessoires
- ✓ En bovendien: 8 jaar Premium-garantie

ALUCA-bedrijfswageninrichtingen zijn in talrijke afmetingen verkrijgbaar en vrijwel willekeurig te combineren. Zo kan iedere bedrijfswagen optimaal volgens uw eisen en wensen worden ingericht.






**ALUCA**  
SYSTEM



## STAANDER

- aluminium constructie kan zwaar worden belast
- uniforme systeemgaten in een raster van 25 mm maken montage van uitbreidingscomponenten mogelijk
- **29 inbouwhoogten**  
van 250 tot 1450 mm
- **5 inbouwdiepten**  
250, 320, 420, 520, 735 mm
- Staanderbreedte 30 mm

## ACCESSOIRES VOOR STAANDER



104545



104546

## HOUDER VOOR KLEPSLEUTEL

- eenvoudige, snelle en ruimtebesparende transportbescherming voor onder andere T-sleutels, putdekselhaken, enz.
- bestaat uit aluminium houder voor in de staander en bijbehorende PVC-buizen
- verkrijgbaar in verschillende inbouwdiepten
- rubber ladderband optioneel

Artikelnr.	Ø (mm)	Inbouwdiepte
104544	75	320
104545	125	420
104546	75	420
104547	75	520



## PVC-BUIS


- bijpassende PVC-buizen voor aluminium houder

Artikelnr.	Ø (mm)
104842	125
104841	75



## ZIJWAND

- voor zijafdekking van het inrichtingsblok
- met ALUCA perfoplaat voor extra montage van gereedschaphouders



## UITVALKLEP

- van torsievrije geanodiseerde aluminium profiel
- te monteren voor een schap, stellingbak of bodemvak
- klep draait volledig naar beneden bij een stellingbak
- standaard hoogten: 125 en 175 mm
- combinaties mogelijk van kleppen tot maximaal 350 mm



## KLEP VOOR ZIJWAND

- vergemakkelijkt het uitnemen van lange, smalle onderdelen en van volumineuze materialen
- of dient voor directe toegang tot technische inbouwelementen

Artikelnr.	Inbouwdiepte (mm)	Hoogte (mm)
103243	320	125
103244	420	125
103245	520	125
103246	320	175
103247	420	175
103248	520	175





## LADE

- frontpaneel van geanodiseerd aluminium profiel
- ergonomische en robuuste ladegreep
- optioneel met cilinderslot (ook achteraf aan te brengen)
- sluitmechanisme met veiligheidspal aan beide zijden
- **100% volledig uittrekbaar**  
met automatische vergrendeling bij complete opening
- **deelbare ladegeleider**  
om de lade er makkelijk uit te halen  
(bijv. voor reiniging of onderhoud)
- **indelingsmogelijkheden en accessoires**  
antislipmatten, schottensets, inzetbakken
- **8 veldbreedten**  
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **4 inbouwdiepten**  
320, 420, 520, 735 mm
- **ladefronthoogten**  
100, 150, 200, 250, 300 mm  
overige hoogten en lade-opzetstukken op aanvraag leverbaar
- **draagvermogen (oppervlakbelasting)**
  - met aluminium ladegeleiders tot 40 kg
  - met 'heavy duty' geleiderail en max. breedtemaat 705 mm tot 80 kg
  - met 'heavy duty' geleiderail en vanaf breedtemaat 827.5 mm tot 60 kg

## ACCESSOIRES VOOR LADE



### SLOT

- om hoogwaardige gereedschappen en materialen veilig op te bergen
- inclusief 2 sleutels






**Artikelnr.**

102937



## SCHOTTENSETS DIMENSION2

- iedere set deelt een lade in
- indeling kan volgens afmetingen van insteekschotten worden aangepast en aangevuld




Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
102621	1	100 x 360 x 320
102629	1	100 x 360 x 420
102637	1	100 x 360 x 520
102748	1	100 x 360 x 735
102622	1	100 x 460 x 320
102630	1	100 x 460 x 420
102638	1	100 x 460 x 520
102749	1	100 x 460 x 735
104779	2	100 x 582,5 x 320
104780	2	100 x 582,5 x 420
104781	2	100 x 582,5 x 520
104782	2	100 x 582,5 x 735
102623	2	100 x 705 x 320
102631	2	100 x 705 x 420
102639	2	100 x 705 x 520
102750	2	100 x 705 x 735
109872	2	100 x 827,5 x 320
109873	2	100 x 827,5 x 420
109874	2	100 x 827,5 x 520
102624	3	100 x 950 x 320
102632	3	100 x 950 x 420
102640	3	100 x 950 x 520
108920	4	100 x 1195 x 320
108922	4	100 x 1195 x 420
108924	4	100 x 1195x 520
108926	5	100 x 1440x 320
108928	5	100 x 1440 x 420
108930	5	100 x 1440x 520





## SCHOTTENSETS DIMENSION2

- iedere set deelt een lade in
- indeling kan volgens afmetingen van insteekschotten worden aangepast en aangevuld





Artikelnr.	Afb.	Geschikt voor lade H x B x D (mm)
102625	1	150 x 360 x 320
102633	1	150 x 360 x 420
102641	1	150 x 360 x 520
102751	1	150 x 360 x 735
102626	1	150 x 460 x 320
102634	1	150 x 460 x 420
102642	1	150 x 460 x 520
102752	1	150 x 460 x 735
104783	2	150 x 582,5 x 320
104784	2	150 x 582,5 x 420
104785	2	150 x 582,5 x 520
104786	2	150 x 582,5 x 735
102627	2	150 x 705 x 320
102635	2	150 x 705 x 420
102643	2	150 x 705 x 520
102753	2	150 x 705 x 735
109875	2	150 x 827,5 x 320
109876	2	150 x 827,5 x 420
109877	2	150 x 827,5 x 520
102628	3	150 x 950 x 320
102636	3	150 x 950 x 420
102644	3	150 x 950 x 520
108921	4	150 x 1195 x 320
108923	4	150 x 1195 x 420
108925	4	150 x 1195 x 520
108927	5	150 x 1440 x 320
108929	5	150 x 1440 x 420
108931	5	150 x 1440 x 520



## INZETBAKKEN VOOR LADEN

Met de ALUCA inzetbakken deelt u de laden van uw bedrijfswageninrichting helemaal volgens uw individuele wensen in en is uw materiaal altijd overzichtelijk gesorteerd en voor het grijpen. Kleine onderdelen blijven zo waar ze thuishoren. U hoeft minder te zoeken en houdt meer tijd over voor uw dagelijkse werk.






Artikelnr.	Afb.	B x D (mm)
102572	1	360 x 320
102573	2	360 x 420
102574	3	360 x 520
102575	4	360 x 735
102576	5	460 x 320
102577	6	460 x 420
102578	7	460 x 520
102579	8	460 x 735
104793	9	582,5 x 320
104794	10	582,5 x 420
104795	11	582,5 x 520
104796	12	582,5 x 735
102580	13	705 x 320
102581	14	705 x 420
102582	15	705 x 520
102583	16	705 x 735
109878	17	827,5 x 320
109879	18	827,5 x 420
109880	19	827,5 x 520



## INZETBAKKEN VOOR LADEN

- gemaakt van stootvaste kunststof
- in 6 verschillende formaten
- ideaal voor laden met een hoogte van 100 mm
- verkrijgbaar in sets die een ladeformaat verdelen
- indeling kan volgens afmetingen van insteekschotten worden aangepast en aangevuld



Artikelnr.	Afb.	B x D (mm)
102584	20	950 x 320
102585	21	950 x 420
102586	22	950 x 520
108932	23	1195x 320
108933	24	1195 x 420
108934	25	1195 x 520
108935	26	1140 x 320
108936	27	1140 x 420
108937	28	1140x 520



## LANGMATERIAALBAK

- variabele lengte van 1760 tot 3200 mm
- hoogte 100 mm
- Klep om lang materiaal makkelijk uit te nemen

Artikelnr.	Diepte (mm)
102505	230
102506	300
102507	400



## OPZETBAK

- drie variabele lengten:  
900 - 1665, 1625 - 2915, 1650 - 3165 mm
- hoogte: 100 mm
- zonder klep aan de zijkant

Artikelnr.	B (mm)	L (mm)
100846	300	900 - 1665
100847	400	900 - 1665
100848	500	900 - 1665
107727	300	1625 - 2415
107728	400	1625 - 2415
107729	500	1625 - 2415
100849	300	1650 - 3165
100850	400	1650 - 3165
100851	500	1650 - 3165


## ACCESSOIRES VOOR LANGMATERIAAL- EN OPZETBAKKEN



### SUPPORTSTAANDER

- in hoogte verstelbare supportstaander voor plaatsing van langmateriaal- en opzetbakken op de bedrijfswageninrichting
- **Verstelbereik**  
hoogte 150 - 250 mm, 250 - 450 mm  
diepte 200 mm

Artikelnr.	Hoogte (mm)
103241	150 - 250
102508	250 - 450



### VERSTELBARE WANDSTEUN

- met variabele hoekbeugel voor montage van langmateriaal- en opzetbak op de voertuigstijlen

Artikelnr.	Diepte (mm)
102509	220



## STELLINGBAK

- **8 veldbreedten**  
360, 460, 582.5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 inbouwdiepten**  
320, 420, 520 mm
- opstaande rand 100 mm aan zij- en achterkant



## TUSSENBAK

- **tussenbak hoog**  
opstaande rand: achter 100 mm, voor 100 mm
- **tussenbak laag**  
opstaande rand: achter 100 mm, voor 50 mm
- **8 veldbreedten**  
360, 460, 582.5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **5 inbouwdiepten**  
250, 320, 420, 520, 735 mm
- individueel in te delen met scheidingschotten voor tussenbak, ideaal voor ALUCA LV-Box (te vinden in ALUCA Easy-Box Series)


## ACCESSOIRES VOOR STELLINGBAK



## SCHEIDINGSSCHOTTEN VOOR TUSSENBAK

- voor individuele indeling van de stellingbak

Artikelnr.	Inbouwdiepte (mm)	Hoogte (mm)
<b>voor tussenbak laag</b>		
103193	250	50 / 100
100405	320	50 / 100
100406	420	50 / 100
100407	520	50 / 100
103325	735	50 / 100
<b>voor tussenbak hoog</b>		
103200	250	100
100423	320	100
100424	420	100
100425	520	100
103326	735	100



## KOFFERGELEIDER

- geschikt voor M-Case, Alu-Case en L-Boxx
- borgpen voorkomt dat de koffer eruitvalt
- inbouwdiepte: 420 mm en 520 mm


Artikelnr.	Inbouwdiepte (mm)	Omschrijving
112161	420	Kofferlegbord 21 leeg
112162	420	Kofferlegbord 21 Alu-Case
112163	420	Kofferlegbord 21 M-Case
112165	420	Kofferlegbord 21 T-BOXX
112166	420	Kofferlegbord 21 L-BOXX
112167	420	Kofferlegbord 21 L-BOXX 374
112173	520	Kofferlegbord 21 leeg
112174	520	Kofferlegbord 21 Alu-Case
112175	520	Kofferlegbord 21 M-Case
112176	520	Kofferlegbord 21 T-BOXX
112177	520	Kofferlegbord 21 L-BOXX
112178	520	Kofferlegbord 21 L-BOXX 374



## UITTREKBAAR KOFFERTABLEAU

- voor M-Case, Alu-Case en L-Boxx
- comfortabele bediening met één hand
- sluitmechanisme met veiligheidspal aan beide zijden
- veldbreedte: 460 mm
- inbouwdiepten: 420, 520 mm

Ons kofferassortiment vindt u vanaf pagina 63 onder **ALUCA Easy-Box Series**.



## KOFFERKLEMSYSTEEM

- klemeenheid om koffers, assortimentsdozen of kratten te vergrendelen
- traploos verstelbaar
- blokkering door middel van klemhendel
- robuuste constructie van geanodiseerd aluminium profiel en hoekprofiel
- hoogte: 275 mm
- **8 veldbreedten**  
360, 460, 582,5, 705, 827,5, 950, 1195, 1440 mm
- **3 inbouwdiepten**  
320, 420, 520 mm



## DEURELEMENT

- afsluitbaar deurelement van aluminium
- deur links- of rechtsdraaiend mogelijk
- veldbreedte: 460 mm
- 16 hoogten: van 300 tot 1300 mm
- individuele formaten op aanvraag
- kledingstang met haken optioneel leverbaar





\* zijn geen buitenafmetingen

## UITTREKBAAR ZWAARLAST PLATEAU

- oppervlaktebelasting tot 200 kg
- zware lagers zodat de geleiders veilig in-en uitschuiven
- 2/3 uittrekbaar
- 4 systeembreedten\*:  
320, 420, 520 en 735 mm
- 10 systeemdiepten\*:  
705, 780, 827,5, 880, 950, 980, 1025, 1095, 1195, 1440
- met in de fabriek aangebrachte bevestigingspunten voor veilig transport
- dekplaat van 12 mm multiplex met antisliplaag
- individuele opbouw mogelijkheden met inrichtings elementen



## UITTREKBAAR ZWAARLAST PLATEAU (SPECIALE UITVOERING)

- leverbaar in verschillende lengten en breedten
- oppervlakbelasting van 200 tot 1000 kg
- volledig uittrekbare geleider voor zware lasten

**Maatwerk oplossingen. Vraag ons om informatie!**



## GASFLESSENREK VOOR KOELMIDDELEN EN PROPANGAS

- voor 6 of 8 flessen met max. diameter van 260 mm
- spanbanden met ratel en fittings, vliegtuigrails etc. zijn leverbaar
- stellingelement volledig voormonteerd
- op de kopse kant kunnen gereedschaphouders, documentenhouders, slanghouders, etc. worden aangebracht

**Uittrekbaar zwaarlast plateau dient apart besteld te worden!**



## WERKBANKPLAAT

- beuken multiplexplaat
- waterbestendig verlijmd volgens BFU 100
- oppervlak meermaals geolied
- vlakke aansluiting op de inrichting
- voor montage op de staanders
- leverbaar in vast formaat
- gereed voor montage leverbaar



## OPSTAANDE RAND VOOR WERKBANKPLAAT

- omranding voor werkbankplaat
- beuken multiplexplaat
- waterbestendig verlijmd volgens BFU 100
- hoogte 75 mm, dikte 12 mm



## UITKLAPBARE STEUN VOOR WERKBLAD

- van verzinkt staal
- voor montage op de zijwand van de inrichting of direct op de zijwand van de wagen
- in 3 standen verstelbaar (70°, 80°, 90°), dus optimaal bij parkeren op een helling
- combinatie mogelijk met werkbankplaat - wanneer de tafel niet wordt gebruikt, kan hij worden opgeklapt

Artikelnr.	B (mm)
100909	30 x 200 x 300
100910	30 x 270 x 400



## OPKLAPBARE WERKBANK

- werkblad in meerdere lagen verlijmd en met U-profielen van roestvrij staal omlijst
- geschikt voor bankschroeven met en zonder draaivoet (bekbreedte 100 en 125 mm)
- veiligheidsvergrendeling

Ook achteraf aan te brengen in veel bestaande inrichtingen.

Artikelnr.	Beschrijving
100913	geschikt voor inbouwdiepte 320 mm
100894	geschikt voor inbouwdiepte 420 mm
100914	geschikt voor inbouwdiepte 520 mm





## UITTREKBARE WERKBANK

- beuken multiplexplaat
- waterbestendig verlijmd volgens BFU 100
- aan de zijkant omlijst met roestvrijstalen U-profielen
- nauwkeurige en onderhoudsarme geleiding van het werkblad
- werkblad met blokkering
- geïntegreerd in dwarsbalk (m.u.v. inbouwdiepte 320 mm)
- bankschroef, draaivoet, steunvoet en spansluiting als accessoire verkrijgbaar
- links- en rechtszijdig te monteren

## ACCESSOIRES VOOR WERKBANK



### STEUNPOOT

- van aluminium
- voor uittrekbare of opklapbare werkbank
- voor ondersteuning bij zwaar werk
- hoogte instelbaar van 630 - 1060 mm

Artikelnr.	B x D x H (mm)
100892	30 x 30 x 630-1060



### KLIKSLUITING VOOR STEUNPOOT

- van verzinkt staal
- voor transportbescherming

Artikelnr.	B (mm)
100893	70





## BANKSCHROEF

- van gehard staal
- met pijpklem
- leverbaar in 3 formaten met bekbreedte van 100, 125 en 135 mm

Artikelnr.	Rugbreedte (mm)
106299	100
106301	125
106303	135

## ACCESSOIRES VOOR BANKSCHROEF



### DRAAISCHIJF

- van gehard staal
- met kniehefboom veilig vast te zetten

Artikelnr.	Rugbreedte (mm)
106300	100
106302	125
106304	135



### UITTREKBARE BANKSCHROEFHOUDER

- voor bankschroeven met rugbreedte van 125 mm
- **verkrijgbaar met en zonder draaischijf**
- van RVS en aluminium
- voor montage op de voertuigvloer
- zonder eindstop

Artikelnr.	B x H x D (mm)	incl. draivoet
101055	210 x 65 x 820	ja
101056	210 x 235 x 820	ja
101057	210 x 65 x 820	nee
101058	210 x 235 x 820	nee



## AFLEGBAK

- van aluminium
- met antislipmatten
- voor montage op de zijwand
- verkrijgbaar in 3 verschillende breedten:
- 300, 400 en 500 mm
- voor gebruik op de bedrijfswageninrichting of de zijwandbekleding van het voertuig

Artikelnr.	B x D x H (mm)
100934	300 x 100 x 100
100935	400 x 100 x 100
100936	500 x 100 x 100



## ORDNERBAK MET 2 VAKKEN

- van aluminium met beschermend profiel rondom
- voor ordners, boeken, enz.
- als praktische aanvulling op de inrichting of in de bestuurderscabine bijv. tussen de stoelen

Artikelnr.	B x D x H (mm)
108938	350 x 313 x 226,5



## DOCUMENTHOUDER DIN A4

- van aluminium
- overlappende montage van meerdere vakken mogelijk

Artikelnr.	B x H x D (mm)
100900	320 x 220 x 87
109809	250 x 280 x 90



## SLANGHOUDER

- van aluminium
- ideaal voor allerlei slangen en kabels
- leverbaar in 2 formaten

Artikelnr.	B (mm)
105614	250
105616	320



## UNIVERSELE OPBERGBOX

De universele opbergbox van ALUCA is veelzijdig inzetbaar. Zowel voor het bewaren van DIN-A4-ordners als voor het veilig opbergen van bijv. jerrycans. De opbergbox kan ook als universele bergruimte tussen de stoelen in de voorcabine dienen. Optioneel is de levering met een beschermband, die heel eenvoudig in de opbergbox geïntegreerd kan worden.



Artikelnr.	Beschrijving	
112376	Universele boxset met jerrycan	10 liter
112377	V-Strap	voor universele box
112378	universele box	afzonderlijk


## ACCESSOIRES VOOR UNIVERSELE OPBERGBOX



### JERRYCAN

- 10 l HDPE zwart
- met VN-goedkeuring en schenkbuis
- artikel met TÜV-keurmerk, voldoet ondanks laag gewicht aan hoogste veiligheidsnormen.

Artikelnr.	B x D x H (mm)
110707	160 x 290 x 331,5



### SPANBAND MET KLEM

Artikelnr.	L x B (mm)
110704	1000 x 25


Hersteller / Manufacturer: www.aluca.de  
ALUCA GmbH  
74538 Rosengarten  
Germany

Edler / Installation:  
ALUCA Servicecenter  
74538 Rosengarten  
Tel. +49 293 82040-0

**ALUCA®**  
ALUCA GMBH • WESTRING 1  
D-74538 ROSENGARTEN  
MADE IN GERMANY

**ALUCA**  
LADGEWICHTE LOAD WEIGHT

ALUCA	LOAD WEIGHT
ALUCA 1000	1000 kg
ALUCA 1500	1500 kg
ALUCA 2000	2000 kg
ALUCA 2500	2500 kg
ALUCA 3000	3000 kg
ALUCA 3500	3500 kg
ALUCA 4000	4000 kg
ALUCA 4500	4500 kg
ALUCA 5000	5000 kg








## ***Start. Work. Pro.***

Op basis van langjarige ervaring heeft Aluca een aantal standaard modules voor bedrijfswagens gemaakt. Hiermee maakt u van uw bedrijfswagen een goed georganiseerde, mobiele werkplaats. Afhankelijk van de grootte en het type van uw voertuig kunt u modules uit de ALUCA productlijnen Start, Work en Pro kiezen en daarmee de perfecte oplossing voor uw voertuig samenstellen. Bent u geïnteresseerd? Onze contactpersonen in uw regio geven u graag advies.

- ✓ tijdloos en praktisch design
- ✓ laag gewicht
- ✓ bijzonder stevig voor hoge belasting
- ✓ makkelijk te reinigen - onderhoudsarm - corrosiewerend
- ✓ unieke garantie van 8 jaar
- ✓ getest op crashes en gecertificeerd



## VOOR IEDER VOERTUIG. VOOR IEDERE TOEPASSING.

Praktische oplossingen: met de serie ALUCA modules Start, Work en Pro hebben wij voor u verschillende standaard oplossingen ontwikkeld. Afhankelijk van de grootte en het type van uw voertuig kunt u kiezen tussen verschillende voorgeconfigureerde en

kant-en-klare voertuigstellingen in diverse uitvoeringen en uitrustingen. Of u nu een compacte bestelwagen of een ruime bestelbus hebt, er is een ALUCA oplossing in ieder formaat en een passend opbergstelsel voor ieder voertuig.



### **Start**

De universele bedrijfswageninrichting: basisuitrusting voor bedrijfswagens met optimale benutting van de ruimte en productiviteit.





SMALL

MEDIUM

LARGE



### **Pro**

De professionele bedrijfswageninrichting: voor servicemonteurs en technici met speciale eisen aan de ordening en productiviteit.

### **Work**

Voor servicemonteur met meer voorraden en gereedschappen.

## ACCESSORIES VOOR BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN



Ons hele kofferassortiment vindt u vanaf pagina 61 onder **ALUCA Easy-Box Series**.

# ALUCA®

ALUCA GMBH · WESTRING 1  
D- 74538 ROSENGARTEN



MADE IN  
GERMANY



## *Inrichting van de laadruimte*

ALUCA heeft in haar assortiment verschillende componenten voor de inrichting van de laadruimte, zoals bodemplaten, zijwandbekledingen en voor ladingzekering. Uw ALUCA contactpersoon voorziet u graag van advies.

Uw voordelen:

- ✓ bescherming van de carrosserie en de vloer van het voertuig
- ✓ hogere restwaarde van het voertuig







## PERFO WANDBEKLEDING ALUMINIUM

- van aluminium perfoplaat
- met ALUCA systeemgaten
- **extreem robuust**
- voor montage van gereedschaphouders, bakken, opbergboxen, enz.
- voor bescherming van de voertuigcarrosserie
- voor alle gangbare voertuigmodellen
- elementen zijn afzonderlijk leverbaar, bijv. bekleding voor achterdeuren en achterkleppen of voor afzonderlijke voertuigzones



## KUNSTSTOF WANDBEKLEDING

- van polypropyleen (PP), lichtgrijs
- bestand tegen rot en vochtigheid
- geschikt voor levensmiddelen
- contourgefreesd incl. gaten voor directe bevestiging aan het voertuig
- montage met zelftappende schroeven, houders en clips (bij de levering inbegrepen)
- geschikt voor recycling



## KOPSCHOTBESCHERMING

- perfecte bescherming voor het kopschot van de fabriek
- ideale aanvulling op veilig transport van goederen in de laadruimte
- zeer robuuste en tegelijkertijd lichte constructie van aluminium frame
- inclusief 2 vliegtuigrails en bevestigingsmateriaal
- onafhankelijk van voertuigtype
- verkrijgbaar in 2 standaardformaten
- spanbanden optioneel

**Artikelnr.**

**B x H (mm)**

108108

950 x 950

108109

1100 x 1000

Wilt u maatwerk? Vraag ons om informatie!



**ALUCA**<sup>®</sup>  
Lightweight mobile storage systems





## BODEMPLATEN DEKPLATEN

- berken multiplex van 12 mm als dragermateriaal
- slipvrij oppervlak door fenolharscoating
- onderzijde van plaat is voorzien van legbalken voor egalisatie van ribbels op de voertuigvloer
- een- of meerdelig, afhankelijk van het voertuigtype
- vlak aansluitende geïntegreerde aluminium stootstrippen aan de achterkant en zijkant
- met randbescherming, vochtafstotend
- door afdekkingen van ALUCA kunnen de originele bevestigingspunten worden gebruikt
- verlijming is geschikt voor buitenomgeving volgens BS 6566, BFU100 volgens DIN 68705, EN 636, DIN EN 1084 klasse A



## AFDEKKING VOOR SJOROOG

- van kunststof, met deksel





## ALUMINIUM RAIL RECHTHOEKIG 28 MM

- **schroefbevestiging (bijv. staander)**
- geschikt voor alle spanbanden met fitting en blokkeerstangen

Artikelnr.	L (mm)
107009	Product per meter
107010	950
107011	1050
103679	3000



## ALUMINIUM VLIEGTUIGRAIL HALFROND 42 MM

- **schroefbevestiging (bijv. aan dwarsbalk)**
- geschikt voor alle spanbanden met fitting en blokkeerstangen

Artikelnr.	L (mm)
100974	Product per meter
100963	990
100964	1490
100965	3000



## ALUMINIUM VLOERRAIL BOVENZIJDE

- **voor opname in de bodemplaat van bovenaf**
- geschikt voor alle spanbanden met fitting en blokkeerstangen

Artikelnr.	L (mm)
100975	Product per meter
103676	2998



## ALUMINIUM VLOERRAIL ONDERZIJDE

- voor montage in de bodemplaat van onderaf
- geschikt voor alle spanbanden met fitting en blokkeerstangen

Artikelnr.	L (mm)
100976	Product per meter
103677	2998

## ACCESSOIRES VOOR RAILS



### ALUMINIUM VLOEROOG

- flexibele schroefbevestiging in het voertuig of aan de bedrijfswageninrichting

Artikelnr.	L x B (mm)
106153	48 x 28



### FITTING

- voor vliegtuigrail of vloeroog
- met montage voor spanband
- belastbaar tot 500 daN

Artikelnr.	L x B (mm)
106366	48 x 28



### SCHROEFFITTING

- van verzinkt staal
- voor montage op de montagerail, om accessoires stevig vast te schroeven
- schroefdraad M8

Artikelnr.	Klembereik (mm)
101012	0 - 2
103681	0 - 17



## SPANBAND MET RATEL EN FITTING

- voor vliegtuigrails
- spankracht tot 300 daN
- verkrijgbaar in 3 lengten en verschillende lengten van vaste uiteinden
- ook verkrijgbaar als set met 4 of 5 fittings

Artikelnr.	L x B (mm)	Beschrijving
100979	1000 x 25	vast uiteinde 130 mm
100980	2000 x 25	vast uiteinde 250 mm
100981	3000 x 25	vast uiteinde 500 mm
109472	5000 x 25	vast uiteinde 500 mm
103268	2200 x 25	incl. 4 fittings
103343	2500 x 25	incl. 5 fittings



## SPANBAND MET RATEL VOOR STAAF JESRAIL EN SJOROGEN

- spankracht tot 600 daN
- verkrijgbaar in 3 verschillende lengten

Artikelnr.	L x B (mm)	Beschrijving
100991	1000 x 25	vast uiteinde 130 mm
100992	2000 x 25	vast uiteinde 250 mm
103674	5000 x 25	vast uiteinde 500 mm



## SPANBAND MET GESP VOOR STAAF JESRAIL RN SJOROGEN

- voor eenvoudig en snel vastzetten van ladingen
- spankracht 150 daN
- verkrijgbaar in 2 verschillende lengten

Artikelnr.	L x B (mm)	Beschrijving
100994	1000 x 25	vast uiteinde 130 mm
100995	2000 x 25	vast uiteinde 250 mm



## SPANBAND MET GESP EN FITTING

- voor vliegtuigrails
- spankracht tot 150 daN
- verkrijgbaar in 3 verschillende lengten

Artikelnr.	L x B (mm)	Beschrijving
100982	1000 x 25	vast uiteinde 130 mm
100983	2000 x 25	vast uiteinde 250 mm
100984	3000 x 25	vast uiteinde 500 mm



## SPANBAND MET GESP

- spankracht tot 300 daN
- verkrijgbaar in 2 verschillende lengten

Artikelnr.	L x B (mm)
110704	1000 x 25
110705	2000 x 25





## GASFLESSESTRANSPORTSET

- voor kleine gasflessen
- aluminium rail
- spanband met ratel 1000 mm
- traverse als versterking
- spankracht tot 300 daN
- verkrijgbaar voor 3 inbouwdiepten: 320, 420 en 520 mm

Artikelnr.	Veldbreedte (mm)
101004	320
101005	420
101006	520



## GASFLESSESTRANSPORTSET

- voor grote gasflessen
- 2 x aluminium rail
- 2 x spanband met ratel 1000 mm
- 2 x traverse als versterking
- spankracht tot 300 daN
- verkrijgbaar voor 3 inbouwdiepten: 320, 420 en 520 mm

Artikelnr.	Veldbreedte (mm)
101007	320
101008	420
101009	520



## LADINGNET

- met spanband met ratel of gesp voor het vastsjorren van lading
- voor het vastsjorren van uiteenlopende verpakkingen
- op aanvraag leverbaar in verschillende afmetingen en maasbreedten

Artikelnr.	Materiaal	L (mm)
101014	Band	1200 x 1800
108316	Kabel	1500 x 600



## LADINGSTANG

- belastbaar tot 450 daN
- ergonomische bedieningshendel voor makkelijk spannen en loskoppelen
- telescoopfunctie - de ladingstang kan gebruikt worden in verschillende posities in de wagen
- geen gereedschap nodig voor verstellen
- horizontale inbouw mogelijk - maximale flexibiliteit bij toepassing
- verdraaibescherming boven - voor flexibel gebruik in de vliegtuig- en vloerrail in de bodemplaat
- Airline-insteekprofiel maakt veel extra toepassingen aan alle vier zijden mogelijk

### KIM 4x4

voor vaste toepassingen

### KIM 4x4 Airline

met vaste lengte en Airline-insteekprofiel voor max. flexibiliteit

### KIM 4x4 Profi

variabele toepassingsmogelijkheden door veerweg van 500 mm

### KIM 4x4 Airline Profi

met variabele lengte en Airline-insteekprofiel voor verticale en horizontale toepassingen



## TELESCOOPSTANG

- van aluminium
- zonder gereedschap verstelbaar
- verticaal en horizontaal te gebruiken
- geschikt voor alle vliegtuig- en staafjesrails
- leverbaar in 4 verstelbereiken

Artikelnr.	L (mm)
103413	650 - 900
103512	1250 - 1750
103153	1550 - 2050
103360	2000 - 2500







## LADDERHOUDER

Niet spectaculair maar ongelooflijk handig: de ALUCA ladderhouder

- ruimtebesparend direct tegen het dak op te bergen
- kan worden aangepast aan alle soorten ladders van verschillende materialen en lengten (aantal sporten)
- de ladder kan van buiten het voertuig worden opgehangen en vastgezet; instappen in het voertuig is niet nodig
- een extra band fixeert de ladder veilig voor het transport
- montage op reeds aanwezige, dwars op het dak gemonteerde montagerails met bevestigingspunten of aan de dakstijlen

**Artikelnr.**

**B x D x H (mm)**

110627

140 x 1800 x 265



## RAAMROOSTER VOOR KOPSHOT

- garandeert bescherming van inzittenden in de bestuurderscabine
- robuuste uitvoering
- van gepoedercoat aluminium
- in mat zwart om storende lichtschitteringen in de voorruit en achteruitkijkspiegel te voorkomen
- makkelijk en snel achteraf aan te brengen
- laag gewicht
- biedt goed zicht door smalle draden en grote openingen



## ANTISLIPMAT VOOR LADEN EN TUSSENBAKKEN

- zwarte inlegmat met structuur
- antislip en geluiddempend
- robuuste, mechanisch belastbare kwaliteit
- wasbaar tot 60°C met gangbaar fijnwasmiddel
- dikte 2,5 mm
- leverbaar in vast formaat of per meter


Artikelnr.	T (mm)	Gebruik
104466	238	tussenbak, stellingbak 250 mm
102700	268	lade, gedraaid blok, inbouwdiepte 320
102701	291	stellingbak 300 mm
102702	308	tussenbak, stellingbak 320 mm
104468	317	dimension2 lade, veldbreedte 360
102703	368	lade, gedraaid blok, inbouwdiepte 420
102704	391	stellingbak 400 mm
102705	408	tussenbak, stellingbak 420 mm
104469	417	dimension2 lade, veldbreedte 460
102706	468	lade, gedraaid blok, inbouwdiepte 520
102707	491	stellingbak 500 mm
102708	508	tussenbak, stellingbak 520 mm
105506	540	dimension2 veldbreedte 582,5
104470	663	dimension2 lade, paneelbreedte 705
102936	685	lade, gedraaid blok, inbouwdiepte 735
104403	723	tussenbak, stellingbak 735 mm
102709	1000	Universeel
102710	1200	Universeel



## MAT MET FIJNE GROEVEN

- geschikt als beschermmat voor langmateriaal- of opzetbak
- antislip en geluiddempend

Artikelnr.	Diepte (mm)	Gebruik
102697	292	stellingbak 300 mm
102698	392	stellingbak 400 mm
102699	492	stellingbak 500 mm
104480	1000	Universeel
104481	1200	Universeel



## ANTISLIPMATTEN ruw

- te gebruiken als inlegvloermat voor bestelbussen
- extreem stabiel en scheurvast
- dikte 4,5 mm
- zeer hoge wrijvingswaarden tot 10 t/m<sup>2</sup>
- afhankelijk van het wrijvingsoppervlak –  $\mu$  0,94-1,49
- geluiddempend en koude-isolerend
- gesloten oppervlak, dus geen absorptie van vloeistoffen
- bestand tegen de meeste zuren, logen en ook benzine en diesel
- strak op te rollen en makkelijk op te bergen

Artikelnr.	W x L (mm)
105737	800 x 4000
105738	1000 x 4000
105739	1200 x 4000
105230	1600 x 4000
105740	1000 x 8000



## ANTISLIPMATTEN, PADS

- voorkomen krassen en het wegglijden van ladingen
- extreem stabiel en scheurvast
- dikte 4,5 mm
- zeer hoge wrijvingswaarden tot 10 t/m<sup>2</sup>
- afhankelijk van het wrijvingsoppervlak –  $\mu$  0,94-1,49
- geschikt als tijdelijke bescherming
- handzaam en licht
- telkens opnieuw te gebruiken
- overall ruimtebesparend op te bergen - passen in iedere lade

Artikelnr.	W x L (mm)
109405	150 x 150
105741	200 x 240
105742	600 x 800
105743	1200 x 800





## ***ALUCA Easy-Box Series***

De Easy-Box Series is ontwikkeld om uw werkdag nog eenvoudiger te organiseren en u maximale ondersteuning te bieden in uw dagelijkse werk.

Of het nu gaat om gereedschap, verbruiksmaterialen of onderdelen: met het assortiment koffers en boxen van ALUCA heeft u uiteenlopende opbergmogelijkheden voor uw materialen, zodat deze veilig zijn ondergebracht en beschermd kunnen worden vervoerd.

Uw voordelen tijdens de werkdag:

- ✓ Optimaal overzicht over al uw materialen in de bedrijfswageninrichting
- ✓ Snellere toegang tot de inhoud en grotere efficiëntie tijdens het werk
- ✓ Koffers en boxen kunnen volgens individuele, vakgerichte eisen worden gecombineerd






## V-BOX - goed doordachte box voor kleine onderdelen

- kleine materialen kunnen overzichtelijk worden ingedeeld en veilig worden vervoerd
- kijkvenster voor direct zicht op de inhoud
- in te delen voor het goed doordachte sorteren van kleine onderdelen en het scheiden van de inhoud
- uittrekbaar
- stapelbaar
- lange levensduur dankzij robuust materiaal
- geschikt voor recycling
- te gebruiken op stellingbakken
- optimaal gebruik van ruimte door geleiding in het midden
- etiketten met opschriften
- verkrijgbaar in 4 diepten en 2 breedten




112326



112327



112328



112329



112330



112331



112332

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H (mm)
112326	V-Box met kijkvenster 25S	130 x 198 x 90
112327	V-Box met kijkvenster 32S	130 x 298 x 165
112328	V-Box met kijkvenster 32B	264 x 298 x 165
112329	V-Box met kijkvenster 42S	130 x 398 x 165
112330	V-Box met kijkvenster 42B	264 x 398 x 165
112331	V-Box met kijkvenster 52S	130 x 451 x 165
112332	V-Box met kijkvenster 52B	264 x 451 x 165


## ACCESSOIRES VOOR V-BOX



112325

## GELEIDER VERDEELSCOTTEN EN ETIKETLABELS

- Geleider voor V-BOX
- Etiketlabels voor V-BOXen in 2 verschillende formaten



112347

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H (mm)
112325	V-Box geleider	47 x 110 x 11
112333	Verdeelschot V-Box 25S	118 x 6 x 68
112334	Verdeelschot V-Box 32/42/52 S	118 x 6 x 143
112335	Verdeelschot V-Box 32/42/52 B	252 x 6 x 143
112775	V-Box etiketlabel smal	102 x 11 x 17
112776	V-Box etiketlabel breed	237 x 11 x 17

## LV-BOX – GRIJPBAKKEN



109271



109268



109274



109272



109269



109275



109273



109270



109276

- in te delen voor het goed sorteren van kleine onderdelen en het scheiden van de inhoud
- lange levensduur dankzij robuust materiaal
- te gebruiken in stellingbak of op schap
- etiketten met opschriften
- verkrijgbaar in 3 diepten en 3 breedten

Artikelnr.	B x D x H (mm)
109271	93 x 300 x 83
109268	93 x 400 x 83
109274	93 x 500 x 83
109272	152 x 300 x 83
109269	152 x 400 x 83
109275	152 x 500 x 83
109273	186 x 300 x 83
109270	186 x 400 x 83
109276	186 x 500 x 83





## ACCESSOIRES VOOR LV-BOX



### SCHEIDINGSSCHOTTEN

- Scheidingsschotten voor LV-Box (grijpbakken)
- verkrijgbaar in verschillende breedten
- voor verdeling van afzonderlijke stellingbakken in verschillende segmenten

Artikelnr.	Scheidingsschot VE = 1	Artikelnr.	Scheidingsschotten VE = 25
102815	voor breedte 93 mm	102816	voor breedte 93 mm
102817	voor breedte 152 mm	102818	voor breedte 152 mm
102819	voor breedte 186 mm	102820	voor breedte 186 mm



### EURO-BOX

- container volgens Euronorm
- zeer robuust
- van schok- en slagvaste kunststof
- geschikt voor ESD-bescherming (antistatische uitvoering)
- verbodsbodem aan buitenrand van de container
- stapelvoeten maken gestructureerde verbinding mogelijk
- etiketten met opschriften
- elk in 2 hoogten en 2 formaten te bestellen



Artikelnr.	B x D x H (mm)
107480	400 x 300 x 150
107481	400 x 300 x 280
107482	600 x 400 x 150
107483	600 x 400 x 280





## M-CASE - MOBIELE ASSORTIMENTKOFFER

- eenvoudig sorteren en bewaren van kleine onderdelen - materiaal is intuïtief en snel te vinden
- met verschillende configureerbare verdeelboxen kunnen kleine onderdelen flexibel en naar eigen keus worden geordend
- mobiel in te zetten zodat alles beschikbaar is op locatie - onnodig heen en weer lopen tussen de werkplek en het voertuig wordt vermeden, u wint tijd en kunt nog efficiënter werken
- dankzij het transparante deksel zijn verbruiksmaterialen en accessoires goed zichtbaar
- het belastbare, robuuste materiaal van de koffer is opgewassen tegen alle uitdagende omstandigheden
- geschikt voor recycling
- veilige sluiting van de koffer door innovatieve greeptechniek
- markering door middel van ID-labels



112414



112415



112416



112417



112420

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H (mm)
112414	M-Case 80-25	421 x 361 x 78
112415	M-Case 80-15	421 x 361 x 78
112416	M-Case 80-14	421 x 361 x 78
112417	M-Case 80-13	421 x 361 x 78
112420	M-Case 80 leeg	421 x 361 x 78

## ACCESSOIRES VOOR M-CASE



112422



112433



112434



112435



112436



112437



112438

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H (mm)
112422	Schuimrooster voor M-Case	393 x 273 x 20
112433	M-Case 80 Inset BA6-1	157 x 39 x 69
112434	M-Case 80 Inset BA7-1	109 x 79 x 69
112435	M-Case 80 Inset BA7-2	218 x 79 x 69
112436	M-Case 80 Inset BA8-1	79 x 55 x 69
112437	M-Case 80 Inset BA8-2	157 x 55 x 69
112438	M-Case 80 Inset BA8-3	235 x 55 x 69



100925

## ALU-CASE - HOOG

- licht en robuust
- ergonomische greep
- sluiting met betrouwbare werking
- met één hand te openen
- optioneel met verdelers of inzetbakken




100926



100928

Artikelnr.	Beschrijving
100925	zonder inhoud
100926	alu-Case met verdelers
100928	alu-Case met inzetbakken


## ACCESSOIRES VOOR ALU-CASE HOOG



### TUSSENSCHOT EN VERDELERS

- individueel achteraf aan te brengen

Artikelnr.	Beschrijving
102874	Tussenschot, D 298 mm
102875	Verdeler, B 116 mm
102876	Verdeler, B 177 mm



### ANTISLIPMAT VOOR ALU-CASE

- zwarte inlegmat met structuur
- antislip en geluiddempend
- robuuste, mechanisch belastbare kwaliteit
- wasbaar tot 60°C met gangbaar fijnwasmiddel
- dikte 2,5 mm

Artikelnr.	Beschrijving
102880	Antislipmat



100919

## ALU-CASE - LAAG

- licht en robuust
- ergonomische greep
- sluiting met betrouwbare werking
- met één hand te openen
- inzetbakken gemaakt van slagvast kunststof



100920



100924



100921



100922



100923



100927

Artikelnr.	Beschrijving
100919	zonder inhoud
100920	48 inzetbakken
100924	24 inzetbakken
100921	12 inzetbakken
100922	8 inzetbakken
100923	23 inzetbakken
100927	vakjes voor 165 brander sproeiers





## FLEXISTACK - FLEXIBELE KOFFERBESCHERMING

- maakt integratie van meerdere M-Cases naast en boven elkaar op een stellingbak mogelijk
- verlaagt het gewicht en optimaliseert het gebruik van de ruimte in de bedrijfswageninrichting door gebruik van minder componenten
- universele rails
- individueel te positioneren
- verticaal en horizontaal uit te breiden
- veilig transport
- eenvoudig achteraf aan te brengen



Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H (mm)
112445	FlexiStack 1-laags	435 x 369 x 102
112446	FlexiStack 2-laags	435 x 369 x 200
112447	FlexiStack 3-laags	435 x 369 x 299









106526

## L-BOXX 102

- van schok- en slagvaste ABS-kunststof
- kunnen door het snelle kliksysteem met elkaar worden verbonden en met één druk op een knop weer worden losgemaakt
- buitenafmetingen B x D x H: 447 x 357 x 117 mm



106614



106615



106616



106620

Artikelnr.	Beschrijving
106526	zonder inzetbakken
106614	2 x U3, 6 x verdeelschotten 30 x A3 rood
106615	2 x U3, 6 x verdeelschotten 15 x B3 geel
106616	2 x U3, 6 x verdeelschotten 5 x D3 groen
106620	Schuimrooster

## ACCESSOIRES VOOR L-BOXX 102



106530



106534



106539



106542

Artikelnr.	Beschrijving
106530	dekselinzet voor lege koffer
106534	schuimrooster
106539	documentenhouder
106542	gereedschaphouder



106527

## L-BOXX 136

- van schok- en slagvaste ABS-kunststof
- kunnen door het snelle kliksysteem met elkaar worden verbonden en met één druk op een knop weer worden losgemaakt
- verkrijgbaar met gereedschaphouder, schuimraster, documentenhouder of laptop inleg
- buitenafmetingen B x D x H: 442 x 357 x 151 mm




106621



106622

Artikelnr.	Beschrijving
106527	zonder inhoud
106621	met schuimraster
106622	gereedschaphouder





106528

## L-BOXX 238

- van schok- en slagvaste ABS-kunststof
- kunnen door het snelle kliksysteem met elkaar worden verbonden en met één druk op een knop weer worden losgemaakt
- buitenafmetingen B x D x H: 442 x 357 x 253 mm



106623




106629

Artikelnr.	Beschrijving
106528	zonder inhoud
106623	met gereedschaphouder
106629	metaal scheidingsset 3 x G3 groen

## ACCESSOIRES VOOR L-BOXX 136



106530



106534



106539



106542

Artikelnr.	Beschrijving
106530	dekselinleg voor lege koffer
106534	schuimraster
106539	documentenhouder
106542	gereedschaphouder

## ACCESSOIRES VOOR L-BOXX 238



106530



106542

Artikelnr.	Beschrijving
106530	dekselinleg voor lege koffer
106542	gereedschaphouder



106529

## L-BOXX 374

- van schok- en slagvaste ABS-kunststof
- kunnen door het snelle kliksysteem met elkaar worden verbonden en met één druk op een knop weer worden losgemaakt
- buitenafmetingen B x D x H: 442 x 357 x 389 mm



106625



106626

Artikelnr.	Beschrijving
106529	zonder inhoud
106625	2 x kitpatronen houder inleg
106626	2 x spuitbussen- houder inleg

## ACCESSOIRES VOOR L-BOXX 374



106530



106537



106536



106539

Artikelnr.	Beschrijving
106530	dekselinleg voor lege koffer
106539	documentenhouder
106537	spuitbussen houder inleg
106536	kitpatronen houder inleg



## LADINGZEKERING VOOR PERSONEN- WAGENS EN KLEINE BESTELWAGENS

- i-BOXX van stoot- en slagvaste kunststof met geïntegreerde greep
- 2 x spanband met ratel 1 m
- 4 x spanband met gesp 3 m
- 2 x spanband met ratel 2 m
- 4 x antislippads 150 x 150 mm
- 6 x fittings
- buitenafmetingen B x D x H: 367 x 316 x 72 mm

### Artikelnr.

109410




## LADINGZEKERING VOOR BESTEL- WAGENS

- i-BOXX van stoot- en slagvaste kunststof met geïntegreerde greep
- 2 x spanband met ratel 2 m
- 2 x spanband met ratel 5 m
- 4 x antislippads 150 x 150 mm
- 6 x fittings
- buitenafmetingen B x D x H: 367 x 316 x 72 mm

### Artikelnr.

109411





## ***overige accessoires***

Organiseer uw bedrijfswagen en bouw deze met ALUCA om tot uw mobiele werkplaats. In ons assortiment vindt u functionele accessoires zoals werkbank, bankschroeven, gereedschapshouders en nog veel meer. Een optimale aanvulling is de bijpassende stroomvoorziening voor elektrisch gereedschap, werkplaatsverlichting en een laptop.

- ✓ U kunt flexibel reageren op de eisen van uw klanten.
- ✓ Daarmee bent u onafhankelijk van uw bedrijfslocatie.
- ✓ U bent mobiel en perfect georganiseerd.
- ✓ U kunt efficiënt werken.
- ✓ U laat bij uw klant een professionele indruk achter.



## IMPERIAAL

---

- imperialen uit ons assortiment zijn gemaakt van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielen
- bijzonder corrosiewerend en lange levensduur
- leverbaar voor vele voertuigmodellen
- geschikt voor voertuigen met en zonder C-rails
- licht gewicht – 25% lichter dan vergelijkbare stalen constructies
- aerodynamische profielen verminderen windgeluiden en luchtweerstand
- achterrol over de volledige breedte
- snel en eenvoudig te monteren
- voor montage van dit product hoeven bij de meeste voertuigen geen gaten te worden geboord



## DAKDRAGERS

---

- dakdragers in ons assortiment zijn zeer robuust uitgevoerd
- een aerodynamisch profiel vermindert windgeluiden
- snelle en eenvoudige montage
- naar wens af te sluiten

### Verkrijgbare accessoires


- zijsteun als transportbescherming
- transportkoker voor dakdrager
- ladderklem voor dakdrager en imperiaal





## TRANSPORTKOKER VOOR DAKDRAGERS EN IMPERIAAL

- ALUCA biedt twee verschillende systemen van transportkokers
- aluminium constructie biedt stabiliteit met een laag gewicht
- stevige montage van het systeem
- geschikt voor vele dwarsdragers
- draagvermogen max. 50 kg
- vergrendelbare voorwand biedt maximale veiligheid en stevigheid
- snelle montage in ca. 15 minuten
- voor de montage hoeven geen gaten te worden geboord
- afsluitbaar
- verkrijgbaar in lengten van 2 tot 6 meter



## PLATFORMELEMENTEN VOOR IMPERIAAL

- hoeveelheid voor het platform is configureerbaar
- elementen bieden voor het imperiaal en de dakdragers een extra laadoppervlak over de hele lengte
- verkrijgbaar voor iedere lengte



## LADDERLIFT

- ALUCA biedt twee verschillende systemen van ladderliften
- beide systemen zijn vanaf de grond te bedienen
- zware ladders zijn moeiteloos op het dak van de wagen te bevestigen
- de rug en schouders worden door de ergonomische bediening ontlast
- veilig aanbrengen en verwijderen binnen enkele seconden
- veilig en afsluitbaar (optioneel)
- verkrijgbaar voor vrijwel alle bedrijfswagens



## LADDERKLEM VOOR DAKDRAGER EN IMPERIAAL



- gemaakt van robuuste composietmaterialen
- uitstekende corrosiebescherming
- eenvoudige montage
- geschikt voor maximaal 4-delige ladders
- afsluitbaar
- levering per paar

**Artikelnr.**

106297

**Beschrijving**

1 VE = 1 paar



## ACHTERDEURLADDER

- voor montage op achterdeuren
- bieden snelle en veilige toegang tot het dak om lading op het imperiaal of de dakdragers te bevestigen
- brede sporten bieden plaats om stevig op 2 voeten te staan
- er hoeven geen gaten te worden geboord
- verkrijgbaar voor de meeste bedrijfswagens
- gemaakt van 100% roestvrije materialen



## TREEPLANK MET STOOTBEVEILIGING

- van aluminium, dus gewichtsbesparing tot 65%
- comfortabele toegang tot de laadruimte
- stootbeveiliging voor achterkant van de wagen
- lichte aanrijdingen worden eenvoudig geabsorbeerd
- bij zwaardere botsingen voorkomt de stootbeveiliging schade aan het voertuig
- geen kanteling bij schuine botsrichting
- absoluut onderhouds- en slijtagevrij
- slipvrij stavlak volgens UVV-voorschriften
- hoge stabiliteit dankzij doorlopende buisconstructie
- krachtige bescherming door maximale veerweg





## LADDERBAND

- stabiel rubberen elastiek, breedte 30 mm
- voor snel vastzetten van lichte ladingen

Artikelnr.	Beschrijving
100998	Product per meter



## BEVESTIGINGSHAAK VOOR LADDERBAND

- haak voor montage aan zijgedeelten, perowanden of staanders
- ophanghaak in gatenrooster verplaatsbaar

Artikelnr.	Beschrijving
101000	ophanghaak
101001	ladderband met 2 bevestigingshaken 1000 x 30 mm
101002	ladderband met 2 bevestigingshaken 2000 x 30 mm



## OPHANGKNOP VOOR LADDERBAND

- ophangknop voor montage aan zijgedeelten, perowanden of staanders
- ophangknop wordt stevig vastgeschroefd
- ladderbanden zijn niet toegestaan als hulpmiddel voor ladingbescherming

Artikelnr.	Beschrijving
100999	ophangknop
100985	ladderband met 2 bevestigingsknoppen 1000 x 30 mm
100986	ladderband met 2 bevestigingsknoppen 1255 x 30 mm
100987	ladderband met 2 bevestigingsknoppen 1500 x 30 mm
100988	ladderband met 2 bevestigingsknoppen 2000 x 30 mm



101048



101049



101050



101051

## GEREEDSCHAPHOUDERS

- voor bevestiging van werktuigen met een steel, zoals bezems en schoppen
- gereedschaphouders kunnen op de rail vrij zijwaarts worden verschoven en op ieder moment worden uitgebreid

Artikelnr.	Beschrijving
101048	Ø 20 - 30 mm
101049	Ø 30 - 40 mm
101050	rail, aluminium, L: 500 mm
101051	rail, aluminium, L: 900 mm



101052



101053




101054

## WANDHAAK

- van aluminium
- stabiele uitvoering
- voor kabels, ladders, enz.

Artikelnr.	H x D (mm)	tot belasting
101052	120 x 80	30 kg
101053	140 x 120	30 kg
101054	215 x 175	50 kg





## GEREEDSCHAPHOUDERS

- Onderplaat van drukbestendige kunststof met blokkeerklamp voor montage op perfolaten en zijwanden
- ook in sets verkrijgbaar

Artikelnr.	Afb.	Beschrijving	VE	Formaten (mm)
101026	1	Enkele haak	5	L: 38
101027	1	Enkele haak	5	L: 75
101028	2	Schuine haak	5	L: 35
101029	3	Dubbele haak kort	5	L: 38; T: 9
101030	3	Dubbele haak kort	5	L: 38; T: 16
101031	3	Dubbele haak kort	5	L: 38; T: 23
101032	4	Dubbele haak lang	5	L: 75; D: 9
101033	4	Dubbele haak lang	5	L: 75; D: 16
101034	4	Dubbele haak lang	5	L: 75; D: 23
101035	5	Gereedschaphouder	5	Ø: 35
101036	5	Gereedschaphouder	5	Ø: 55
101037	6	Klemhouder	5	Ø: 14
101038	6	Klemhouder	5	Ø: 19
101039	6	Klemhouder	5	Ø: 25
101040	7	Ringhouder	5	Ø: 40
101041	7	Ringhouder	5	Ø: 60
101042	7	Ringhouder	5	Ø: 80
101043	8	Ronde haak	5	Ø: 40
101044	8	Ronde haak	5	Ø: 60
101047	9	Gereedschapklamp	1	Ø: 60



## WERKPLAATSKLEMMENSET

- 15 x klemhouder, Ø 14 mm
- 15 x klemhouder, Ø 19 mm
- 20 x klemhouder, Ø 25 mm

Artikelnr.	Beschrijving
109938	50-delig



## WERKPLAATSHAKENSET

- 25 x enkele haak 38 mm
- 15 x enkele haak 75 mm
- 25 x schuine haak 35 mm
- 10 x dubbele haak lang 16 mm
- 10 x dubbele haak lang 23 mm
- 5 x ringhouder, Ø 60 mm
- 5 x ronde haak, Ø 40 mm
- 5 x ronde haak, Ø 60 mm

### Artikelnr.

109939

### Beschrijving

100-delig



## GEREEDSCHAPHOUDERSET STARTER

- 3 x klemhouder, Ø 14 mm
- 3 x klemhouder, Ø 19 mm
- 4 x klemhouder, Ø 25 mm
- 2 x ringhouder, Ø 40 mm
- 2 x ringhouder, Ø 60 mm
- 1 x ringhouder, Ø 80 mm

### Artikelnr.

109940

### Beschrijving

15-delig



## GEREEDSCHAPHOUDERSET PROFI

- 15 x klemhouder, Ø 14 mm
- 10 x klemhouder, Ø 19 mm
- 15 x klemhouder, Ø 25 mm
- 5 x ringhouder, Ø 40 mm
- 3 x ringhouder, Ø 60 mm
- 2 x ringhouder, Ø 80 mm

### Artikelnr.

109941

### Beschrijving

50-delig








## UNIVERSELE SPUITBUSSENHOUDER

- van aluminium
- voor containers tot max. Ø 67 mm
- verkrijgbaar voor 3, 4 of 5 containers
- voor snelle toegang tot reinigingsmiddelen, vetten, oliën, enz.




Artikelnr.	voor inbouwdiepte:
100898	320
100899	420
107617	520



## KITPATRONENHOUDER

- van aluminium
- te gebruiken voor gangbare patronen met geïntegreerd mondstuk
- verkrijgbaar voor 5, 7 of 9 patronen
- geschikt voor montage op staander of zijwand



Artikelnr.	voor inbouwdiepte:
108090	Inbouwdiepte 320 mm
108092	Inbouwdiepte 420 mm
108094	Inbouwdiepte 520 mm



## UNIVERSELE GEREEDSCHAPHOUDER

- van aluminium
- ideaal voor het opbergen van werktuigen met een lange steel, zoals schoffels, bezems, enz.
- is universeel toe te passen, zelfs op achterdeuren van een bestelbus
- met optionele extra traverse wanneer gereedschappen van verschillende lengte vervoerd moeten worden

Artikelnr.	Beschrijving
110021	Universele gereedschaphouder voor vele inbouwsituaties
110022	Extra traverse voor bijzondere gereedschappen of apparaten



## HANDDOEKDISPENSER

- inclusief gevouwen handdoeken
- comfortabel uit te nemen papieren handdoeken
- zichtspleet aan voorzijde voor controle van vulpeil

Artikelnr.	B x D x H (mm)
108315	276 x 130 x 365



## ZEEPDISPENSER

- Behuizing gemaakt van stootvaste kunststof, wit
- met kijkvenster
- inclusief 1 l vloeibare zeep

Artikelnr.	Beschrijving
100937	B x D x H: 140 x 110 x 270 mm
100940	Vervangende flessen, VE = 6 flessen



## PAPIERROLHOUDER

- voor montage op de zijwand van de inrichting
- zeer robuuste uitvoering
- snelle uitname van de papieren handdoek
- wordt geleverd zonder papierrol
- leverbaar in twee formaten

Artikelnr.	Beschrijving
108241	B x D: 220 x 200 mm
108324	rol schoonmaakdoekjes wit 138 mm
107778	B x D: 390 x 300 mm
108038	rol schoonmaakdoekjes blauw 500 vel 3-laags



112981

## MOBIELE HANDREINIGING INCLUSIEF VULLING EN WANDHOUDER

- waterhouder voldoende voor 20-25 keer handen wassen
- zeepdispenser kan zelf worden nagevuld
- afzonderlijke dispenser met desinfecterend middel
- met houder voor een papierrol
- incl. afvallemmer
- Afmetingen B x D x H  
420 x 170 x 320 mm



### Artikelnr.

### Beschrijving

112981	Mobiele handreiniging incl. vulling en wandhouder
--------	---



107743

## WATERTANK INCLUSIEF HOUDER

- van kunststof
- Inhoud 15 l
- met aftapkraan en vulsteun
- Afmetingen B x D x H
  - Tank inclusief houder: 360 x 175 x 419 mm
  - Tank: 349 x 169 x 418 mm
  - Houder: 334 x 175 x 300 mm



100947



100946

### Artikelnr.

### Beschrijving

107743	Watertank incl. houder en 1 m slang
--------	-------------------------------------

100947	Watertank incl. 1 m slang
--------	---------------------------

100946	Houder voor watertank
--------	-----------------------

# VENTILATIE



Gesloten voertuigen die persgasflessen vervoeren, zijn in Duitsland verplicht twee niet-afsluitbare openingen in de laadruimte te integreren.

De ventilatoren moeten diagonaal worden geplaatst. Ze moeten een luchtdoorlaat van 100 cm<sup>2</sup> hebben. Het is raadzaam een opening aan de voorkant in het dak aan te brengen en de tweede aan de achterkant van het voertuig.



## ZIJWANDVENTILATIE

- van aluminium
- montage op de zijwand
- wordt geleverd incl. afdichting
- geschikt voor wasinstallaties

Artikelnr.	B x H (mm)
101022	140 x 140
101023	200 x 200





## ZIJWANDVENTILATIE

- van ABS-kunststof
- montage op de zijwand
- wordt geleverd incl. afdichting
- geschikt voor wasinstallaties

Artikelnr.	Beschrijving
101024	1 VE = 1 set



## DAKVENTILATIE

- van kunststof
- montageopening  $\varnothing$  54 mm
- incl. adapter voor het voertuigdak
- zeer compacte vormgeving
- ideaal voor voertuigdaken met nauwe dakribbels en stijlen
- snelle montage, omdat deze met een stansmachine kan worden uitgevoerd
- nauwelijks spaanafval bij de montage
- met DEKRA-keuringsbewijs, goedgekeurd volgens ADR/GGVSEB/RSEB

Artikelnr.	diameter (mm)
107634	50



## VLOERVENTILATIEROOSTER

- van roestvrij staal
- volgens ADR/GGVSEB/RSEB

Artikelnr.	diameter (mm)
101020	135



## LED-WERKLAMP

- 12 - 24 V DC/18 W
- met handgreep en magnetische voet
- spiraalkabel met 12V-stekker voor aansluiting op 12V-stekker of sigarettenaansteker

### Artikelnr.

109278

### Beschrijving

B x H: 104 x 118 mm



## LED-WERKLAMP

- 12 - 24 V DC/18 W
- voor vaste montage op het voertuig
- leverbaar met of zonder aan/uit-schakelaar

### Artikelnr.

110708

### Beschrijving

B x H: 104 x 118 mm

110709

B x H: 104 x 118 mm



## LED-LANTAARN - EX-BESCHERMING

- werk- en noodverlichting met noodstroomfunctie
- beschermingsgraad IP 64
- lampkop 110° draaibaar
- 12/24 V DC
- als noodverlichting volgens VDE 0108
- 4-voudige laadtoestandsweergave
- onderhoudsvrije lood-gelaccu
- lichtbereik tot 170 m
- hoofdlamp 3 W power-LED, 180 lumen, lichtduur ca. 5 h
- pilootlamp LED 5 mm, lichtduur ca. 75 h
- inclusief oplader/houder, 230 V AC 50/60 Hz

### Artikelnr.

108114

### B x H x D (mm)


104 x 245 x 120



## LED-LANTAARN

- beschermingsgraad IP 54, 170 lm
- lampkop 110° draaibaar
- 12/24 V DC
- onderhoudsvrije lood-gelaccu
- lichtbereik tot 150 m
- brandduur ca. 5 h, brandduur pilootlamp ca. 75 h
- incl. oplader/houder, 230 V AC 50/60 Hz

Artikelnr.	B x H x D (mm)
106207	104 x 245 x 120



## LED-LICHTBALK MET 2 MAGNEETHOUDERS

- 78 leds, 1900 lm, 5500 K (daglicht)
- 12 V DC/18 W
- energielabel A++
- aansluitkabel lengte 1 m met platte-stekkerhuls 4,8 mm
- storingvrije montage door magneethouder
- hechtvermogen tot 17 kg


Artikelnr.	L; Ø (mm)
108011	1000; 12



## LED-PLAFONDVERLICHTING

- LED verlichting 12-24 V DC/9 W
- met schakelaar
- warm wit

Artikelnr.	B x H x D (mm)
108846	500 x 13 x 30



- IP 67, schakelaar IP 40
- 12 V DC/4 W
- 30 LEDs; 3000 K; 600 lm

Artikelnr.	L x B (mm)
112385	350 x 45



## LED-SIGNAALLAMP

- lichtkap van polycarbonaat, oranje
- LED met 12 x 3 W
- **met adaptervoet, vorm A**
- 120 dubbele flitsen per minuut
- goedgekeurd volgens ECE R65, IP 67

**Artikelnr.**

109412

**H; Ø (mm)**

172; 149



## LED-SIGNAALLAMP

- lichtkap van polycarbonaat, oranje
- LED met 12 x 3 W
- **met flexibele adaptervoet**
- 120 dubbele flitsen per minuut
- goedgekeurd volgens ECE R65, IP 67

**Artikelnr.**

109413

**H; Ø (mm)**

221; 149



## LED-SIGNAALLAMP

- lichtkap van polycarbonaat, oranje
- LED met 12 x 3 W
- **3-puntsbevestiging**
- 120 dubbele flitsen per minuut
- goedgekeurd volgens ECE R65, IP 67

**Artikelnr.**

108012

**H; Ø (mm)**

115; 154






## LED-SIGNAALLAMP

- lichtkap van polycarbonaat, oranje
- LED met 12 x 3 W
- met spiraalkabel en stekker voor sigarettenaanstecker
- met magneethouder voor tijdelijk gebruik
- kan bij  $v_{wind} > 112$  km/h losraken van het dak
- 120 dubbele flitsen per minuut
- goedgekeurd volgens ECE R65, IP 67

Artikelnr.	H; Ø (mm)
108013	126; 183

## ACCESSOIRES VOOR SIGNAALLAMPEN



Artikelnr.	Beschrijving
109421	Onderring voor signaallamp
109420	Onderring voor signaallamp
109415	Adapter
109414	Opsteekbuis
109418	Opsteekbuis
109416	Haakse houder
109417	Verstelbare wandsteun
109419	Telescopische opsteekbuis



## LED-STRIP

- 60 LEDs
- neutraal wit 4500 K
- 4,8 W/m
- zelfhechtend
- individueel in te korten (per 50 mm)
- lengte aansluitkabel 1 m

Artikelnr.	L (mm)
112202	1000


## ACCESSOIRES VOOR STROOMVOORZIENING VAN 12-24 VOLT GELIJKSPANNING



### STEKKERDOOS 12 V

- biedt meer aansluitmogelijkheden in het voertuig
- voor de stroomvoorziening van knipperlichten, koelapparatuur en overige elektronische apparaten

Artikelnr.	Beschrijving
100949	opbouwstekkerdoos voor kl. stekker
105228	opbouwstekkerdoos voor gr. stekker
100950	Standaardstekkerdoos met klapdeksel voor inbouw
100958	2-polige stekker
108129	3-voudige opbouwstekkerdoos voor gr. stekker
108130	Aan/uit-schakelaar



### STEKKERDOOS

- 5-voudig met verlichte aan/uit-schakelaar of 4-voudig met LS/DI-bescherming

Artikelnr.	Beschrijving
100951	met aan/uit-schakelaar
100952	LS/DI-beveiliging



## KOELLADE

- bruto-inhoud ca. 30 l
- aansluitspanning: 12/24 V DC
- gemiddelde vermogensopname ca. 40 W
- temperatuurbereik: +12°C tot -2°C
- makkelijk uit te trekken lade op kogellagers
- makkelijke toegang tot gekoelde producten
- traploos instelbare thermostaat
- ontgrendelen en uittrekken in één beweging
- veilige sluiting

Artikelnr.	B x D x H (mm)
108714	440 x 730 x 250



## KOELKAST

- bruto-inhoud: 64 l incl. 7,2 l vriesvak
- aansluitspanning 12/24 V DC
- gemiddelde vermogensopname ca. 45 W
- normale koeling en afzonderlijk geïsoleerd vriesvak (tot -18°C)
- volledig hermetische compressor met geïntegreerde besturingselektronica
- onderspanningsbeveiliging
- automatische beveiliging tegen verkeerde aansluiting
- traploos instelbare thermostaat
- condensafvoer via slangaansluiting of opvangbak
- mechanische deurvergrendeling

Artikelnr.	Beschrijving
109325	incl. bevestigingsmateriaal



## BRANDBLUSSEER 2 KG

- draagbare brandblusser (met continue druk)
- met 2 kg ABC-bluspoeder
- comfortabele bediening met één hand
- incl. voertuighouder
- ratings: 13 A / 89 B / C
- goedgekeurd volgens DIN 14406/4 en EN 3

### Artikelnr.

100912

### B x H x D; Ø

110 x 350 x 125; 110



## BRANDBLUSSEER 6 KG

- draagbare brandblusser (oplaadtechniek)
- met 6 kg ABC-bluspoeder
- ingebouwde drukgasfles
- Activering door slag-/laadmechanisme
- ratings: 34 A / 183 B / C
- goedgekeurd volgens DIN 14406/4 en EN 3

### Artikelnr.

104456

### B x H; Ø

210 x 550; 150



## HOUDER VOOR BRANDBLUSSEER 6 KG

- om de brandblusser veilig op te bergen in het voertuig
- biedt als voordeel dat de brandblusser snel en veilig te pakken is

### Artikelnr.

104457



## PYLON MET KNIPPERLICHT

- opvouwbaar, neemt minimale ruimte in
- toegestaan als standaarduitrusting voor noodhulpvoertuigen volgens DIN FNFV voor bescherming van gevaarlijke plaatsen in het wegverkeer
- zeer stabiel met laag zwaartepunt door harde rubberen bodemplaat
- omschakeling tussen knipperlicht en continu licht
- incl. batterijen en schoudertas
- verkrijgbaar in 2 formaten

Artikelnr.	Plaatsingshoogte (mm)
104970	500
104971	750



## VEILIGHEIDSVEST

- kleur: oranje
- twee reflecterende strepen rondom voor zichtbaarheid aan alle kanten (360° zichtbaarheid)
- volgens EN ISO 20471:2013

Artikelnr.
108252



## NOODHAMER MET GORDELMES

- van robuuste kunststof
- met bevestigingsplaat en reflecterende sticker

Artikelnr.	L x B (mm)
108171	183 x 86



## WAARSCHUWINGSSTICKERS

- Product per meter, voor links en rechts
- volgens DIN 30710
- Veiligheid voor personeel en materiaal voor links en rechts
- Hoogte 141 mm

Artikelnr.	Beschrijving
104472	voor links
104473	voor rechts

## ALGEMENE OPMERKINGEN

- De algemene voorwaarden zijn van toepassing die te vinden zijn op [www.aluca.nl](http://www.aluca.nl).
- Technische wijzigingen voorbehouden.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor drukfouten of vergissingen.
- Artikelen voor decoratie in de afbeeldingen maken geen deel uit van de leveringen.
- Volledig of gedeeltelijk kopiëren of verveelvoudigen is uitsluitend toegestaan met toestemming van ALUCA.



**ALUCA BENELUX B.V.**

Regus Amersfoort A1  
Databankweg 26  
3821 AL Amersfoort  
Nederland

**T** +31 30 249 6207

**E** [verkoop@aluca.nl](mailto:verkoop@aluca.nl)

**aluca.nl**

**aluca.be**

Verkoop door